

מדיניות רוכלות – עיריית עכו

א. הקדמה

1. רשות הרישוי עכו מבקשת להסדיר מדיניותה בנושא הרוכלות בעיר וזאת לשם מניעת פגיעה בפרנסתם של רוכלים ובעלי עסקים אחרים ושמירה על הסדר הציבורי, לרבות: שמירה על חזות העיר, שמירת המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור ומניעת מפגעי רעש ולכלוך.

2. שיקול הדעת המסור לרשות הרישוי בעניין זה מעוגן **בסעיף 2א לחוק רישוי עסקים**, ומתיר לרשות כדלקמן:

- לאסור על רוכלות באזורים מסוימים;
- להגביל את מספר רישיונות הרוכלות באזורים מסוימים;
- לאסור סוגים מסוימים של רוכלות;
- להגביל את מספר הרישיונות בסוגי רוכלות מסוימים;
- לייחד סוגי רוכלות מסוימים;

3. מסמך מדיניות זה נועד לקבוע את המקרים בהם יינתנו רישיונות רוכלות בתחום העיר עכו לאור השיקולים של שמירה על תחרות הוגנת בין הסוחרים, מזעור הפגיעה בפרנסתם של בעלי העסקים ושמירה על הסדר הציבורי.

מדיניות רשות הרישוי המגובשת במסמך זה מטרתה מתן אפשרות לקיום עסקי רוכלות לשם שמירה על חופש העיסוק והתחרות החופשית ומתוך רצון לאפשר לציבור ליהנות מעסקים מגוונים ונגישים ובלבד שישמרו אינטרסים ציבוריים אחרים כגון: איכות הסביבה, בריאות הציבור, מניעת מטרדים ומפגעים של רעש ולכלוך, מניעת סכנות בטיחותיות, שמירה על שטחים ציבוריים פתוחים ומתקנים/מבנים ציבוריים ושמירה על תחרות הוגנת עם עסקים הפועלים במבנה קבוע על העלויות הכרוכות בכך.

4. אין במסמך מדיניות זה כדי לפגוע בתוקפם של רישיונות רוכלות, אשר ניתנו טרם כניסתו לתוקף של מסמך מדיניות זה וזאת למשך תקופת תוקפם של אותם רישיונות. חידוש כל רישיון רוכלות או הארכתו יעשה אך ורק בהתאם להוראות נוהל זה.

5. במסמך זה תהא למונחים שלהלן המשמעות שלצדם:

- "דוכן" - מתקן ארעי לניהול עסק רוכלות, שאינו משאית.
"ועדת ההשגה" - ועדת השגה בטרם ביטול רישיון רוכלות שהרכבה מנכ"ל, יועצת משפטית ומנהל אגף תברואה ורישוי עסקים.
"חוק העזר רוכלות" - חוק עזר לעכו (רוכלים), תשכ"ג-1963 או כל חוק עזר שיחליפו.
"חוק רישוי עסקים" - חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 הצווים והתקנות שהותקנו מכוחו כנוסחם מעת לעת.
"ימי מנוחה" - לגבי יהודים - שבת, ראש השנה (שני ימים), יום הכיפורים, ראשון של סוכות, שמיני עצרת, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות ותשעה באב - התחלתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערב ימי מנוחה וסיומם שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי המנוחה; לגבי נוצרים - יום

ראשון, חג המולד (שני ימים), ראש השנה האזרחי, חג ההתגלות, יום שישי לפני פסחא, יום שני של פסחא, חג העליה השמימה, יום שני לשבועות; לגבי מוסלמים – יום שישי, ראשון של מוחרם, חג מולד הנביא, חג אל פיטר, חג אל אידחה; לגבי דרוזים – יום שישי, חג אל אלארחה, חג הנביא שועיב.

- משאית חנות או משאית מזון. - "משאית" -
- רכב המשמש לפעילות מסחר, שאינו משאית מזון. - "משאית חנות" -
- רכב מזון נייד (food truck). - "משאית מזון" -
- פרטי המשאית המפורטים בתוספת הראשונה למסמך זה והמהווים תנאי להפעלתה. - "מפרט החובה" -
- דוכן או משאית. - "מתקן" -
- עירית עכו. - "העירייה" -
- צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013. - "צו רישוי עסקים" -
- עיסוק בקניה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע. - "רוכלות" -
- ראש העירייה או עובד העירייה שהוסמך על ידו. - "רשות הרישוי" -

ב. תנאים כללים

6. לא יעסוק אדם ברוכלות, אלא בהתאם לקבוע במסמך זה ולאחר קבלת רישיון רוכלות כדין.
7. על רישיון העסק לרוכלות יחולו הוראות חוק רישוי עסקים, על פי נוסחם הקיים ו/או כפי ששונה מעת לעת וכן הוראות חוק העזר רוכלות וכל דין אחר שיחול באותה עת והמסדיר ו/או חל על העיסוק הנ"ל.
8. 8.1 רישיון הרוכלות יינתן לתקופה של שנה ולרוכלות מסוג "רוכלות אחרת" כהגדרתה בפריט 6.9 לצו רישוי עסקים לתקופה של 5 שנים. מניין השנים יהא כקבוע בתקנה 21(ב) לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000.
- 8.2 בסמכות רשות הרישוי להגביל את תקופת הרישיון לתקופה קצרה מהקבוע בס"ק 1, בהחלטה מנומקת ובכתב.
- 8.3 כל בקשה לחידוש רישיון רוכלות לתקופה נוספת תיבחן באופן פרטני על פי שיקול דעת רשות הרישוי ובכפוף למדיניות התקפה באותה עת.
- 8.4 בנוסף לקבוע בס"ק 1, רשאית רשות הרישוי להעניק רישיונות רוכלות זמניים בתנאים שונים מהקבוע במסמך זה לצורך הפעלת דוכנים זמניים בחגים, בירידים, בפסטיבלים וכיוצא בזה ובלבד שהרישיון יינתן לרוכלות זמנית ובכפוף לעמידה בדרישות כל דין.
9. עדיפות תינתן בקבלת רישיונות הרוכלות לתושבי העיר עכו.
10. רישיון הרוכלות הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר, לרבות ליורשיו של בעל הרישיון או בן זוגו.
11. דרישות סף להפעלת עסק רוכלות:

- 11.1 מבקש רישיון הרוכלות לא הורשע בעבירה על חוק רישוי עסקים, על דיני התכנון והבנייה ו/או בעבירה מסוג פשע וטרם חלפו שנתיים מיום פסק הדין החלוט או בעבירה שיש עימה קלון וטרם נסתיימה תקופת הקלון.
- 11.2 המתקן עומד במפרט החובה.
- 11.3 מצבו של המתקן אסטטי, נקי וראוי לשימוש.
- 11.4 המתקן תקין ובטיחותי להפעלה.
12. בקשת רישיון הרוכלות תוגש על גבי טופס בקשה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה למסמך זה, כשהיא חתומה על ידי מבקש הרישיון.
- אל בקשת הרישיון ייצרף מבקש הרישיון:
- 12.1 ליחיד - צילום ת.ז.
לתאגיד – תעודת האגד.
- 12.2 מסמך רשמי המעיד על זכויותיו במשאית או תצהיר אודות זכויותיו בדוכן;
- 12.3 תכנית מפורטת של המתקן המעידה על עמידה במפרט החובה.
- 12.4 תמונות המתארות את מצבו הפיזי הנוכחי של המתקן וככל שמדובר במתקן עתידי – הדמיה חזותית של המתקן, מכל צדדיו.
- 12.5 פירוט דברי הממכר שבכוונתו למכור. הרישיון יוגבל לטובין או לסוגי המזון אותם פירט הרוכל בבקשת הרישיון.
- 13.1 13. בקשת הרישיון תבחן על ידי רשות הרישוי לאחר קבלת אישור הגורמים המאשרים בעירייה: אדריכל העירייה, מנהל הפיקוח העירוני ומנהל רישוי עסקים.
- אדריכל העירייה יהא רשאי להוסיף תנאים להפעלת המתקן מעבר ובנוסף לקבוע במפרט החובה, מטעמים מיוחדים שירשמו.
- 13.2 העירייה רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לצדדים שלישיים לקבלת התייחסותם ו/או קבלת אישורם לבקשה לרישיון עסק, כגון משטרת ישראל, משרד הבריאות וכדומה.
14. המתקן יעמוד במקום שיוקצה לשם כך על ידי העירייה, כנגד תשלום דמי שימוש שיקבעו על ידי העירייה.
15. המתקן לא יעמוד באופן קבוע במקום שהוקצה לביצוע הרוכלות. על הרוכל לפנות המתקן ממוקומו בסיום כל יום פעילות.
- 16.1 16. המתקן יהיה מותאם לפעילות עצמאית לחלוטין וללא הסתמכות על מקורות הזנה או תשתיות חיצוניות קבועות, לרבות חשמל, מים, ביוב או אחר (כגון: חיבור לרשת החשמל, כמשמעות מונח זה בסעיף 2 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, חיבור לרשת המים או לרשת הביוב העירוניות).

- במקרה של משאית, מקור אספקת החשמל יאפשר הפעלת המתקן ללא הפעלת המנוע של המשאית.
- 16.2 על אף האמור בס"ק 1, תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לספק לרוכל מקורות הזנה ו/או תשתיות קבועות. סופקו אלה על ידי העירייה יהא הרוכל מחויב להשתמש בהן בהפעלת המתקן ולביצוע פעילות הרוכלות.
17. הרוכל יפעיל עסקו באמצעות ותוך שימוש במערכות אשר היוו בסיס לרישיון או מערכות חלופיות שוות ערך ובלבד שהודיע עליהן לרשות הרישוי 10 ימים טרם החלפתן ולא קיבל סירוב להחלפה זו.
18. לא תותר רוכלות נייחת במתקנים כגון: סככה או דוכן נייח, ו/או חיבור לתשתיות קבועות או בדרך של הצבת שולחנות וכסאות.
19. בסמוך לעסק יציב הרוכל פח במידות המתאימות לצרכי העסק. בעל רישיון הרוכלות אחראי לרוקן הפח מעת לעת ובהתאם לצורך לאחד ממתקני העירייה המיועדים לאיסוף פסולת.
20. הרוכל ישמור על המתקן במצב תקין, נקי, מתוחזק ואסטטי משך כל תקופת רישיון הרוכלות.
- 21.1 לא ישמיע הרוכל מוסיקה ולא יעשה הרוכל שימוש בכריזה או הגברה מכל סוג, אלא אם אושר הדבר ובמידה שאושר ברישיון הרוכלות.
- 21.2 מבלי לגרוע בכלליות האמור בס"ק 1, יעמוד הרוכל בהוראות תקנות למניעת מפגעים (הקמת רעש), תשנ"ג-1992.
22. לא יאושרו רישיונות רוכלות בניגוד לדיני התעבורה ובמקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או חשש בטיחותי להולכי רגל ו/או לכלי רכב, כגון: בקרבת צמתים, תחנות אוטובוס, שולי כבישים, דרכים צרות וכדומה. לצורך בחינת נושא זה תעשה פנייה לאגף הבטחון ושירותי חירום לקבלת אישורם למיקום הרוכלות.
23. לא יינתן רישיון לרוכלות במקום בו יש סיכון בטיחותי ו/או פגיעה בטיחות הציבור ו/או משום מטרד ו/או כאשר עסק הרוכלות יש בו מפגע רעש ו/או לכלוך.
24. לא תתקיים רוכלות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, ביום כיפור ו-ט' באב.
25. במקרה של הפרת תנאי רישיון העסק לרוכלות, אי עמידה בהוראות הדין ו/או בתנאים ובמגבלות המפורטים במסמך מדיניות זה, תהא רשות הרישוי רשאית לבטל את רישיון העסק ובלבד שטרם הביטול יערך לרוכל שימוע בפני ועדת ההשגה ותינתן לו הזדמנות להשמיע עמדתו וטיעוניו.
26. העירייה תחתים כל בעל רישיון רוכלות על כתב התחייבות לפיו מתחייב הרוכל להתפנות מקרקע ציבורית במידה ויידרש לכך ע"י העירייה ו/או לקבוע תנאים ברישיון לכך.

27. לא יעמוד רוכל בטווח של פחות מ-250 מטר מעסק קבע המוכר מוצרים דומים למוצרים הנמכרים ע"י הרוכל.
28. מבקש רישיון רוכלות יגיש לרשות הרישוי כל אישור, היתר, מסמך או נתון, שיהיו דרושים לרשות הרישוי לשם דיון בבקשתו.
29. ככלל, לא יינתנו רישיונות רוכלות במרכזים מסחריים או בסמוך להם או ברחובות אשר מאופיינים במסחר או בסמוך להם. רשות הרישוי תהא רשאית לסטות מכלל זה מטעמים מיוחדים בהחלטה מנומקת ובכתב.
- 30.1 רישיון הרוכלות יתיר הפעלת העסק בשעות 08:00-20:00, למעט בימי המנוחה של רוב התושבים באזור בו יופעל המתקן.
- 30.2 על אף האמור בס"ק 1, רישיון רוכלות למשאית מזון יתיר הפעלת העסק בשעות 08:00-24:00, למעט בימי המנוחה של רוב התושבים באזור בו תופעל משאית המזון.
- 30.3 רשות הרישוי תהא רשאית לסטות מהאמור בסעיף זה מטעמים שירשמו.
31. הרוכל יהיה אחראי על ניקיון שטח העסק וסביבתו הקרובה, ברדיוס אשר יקבע ברישיון בהתאם לגודל העסק ומאפייניו במהלך כל שעות פעילותו.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור, יבצע הרוכל בסוף כל יום פעילות ניקיון מסיבי של האתר ויסלק הפסולת למכולת פסולת סמוכה.
- לעניין ניקיון השטח יחשב הרוכל כ"מחזיק" שטח העסק וסביבתו הקרובה.
32. הרוכל יחזיק באופן קבוע את רישיון הרוכלות בעסק המופעל על ידו ויציגו בפני כל גורם פיקוח בעירייה, עת יידרש לכך.
- 33.1 הרוכל יפעיל העסק לגביו ניתן רישיון הרוכלות באופן קבוע ורציף.
- 33.2 אי הפעלת העסק למעלה מ-14 יום ברציפות או מעל 21 יום בשנה, יהווה עילה לשלילת רישיון הרוכלות ובלבד שבטרם תתקבל החלטה, יערך לרוכל שימוע בפני ועדת ההשגה ותינתן לו הזדמנות להשמיע עמדתו וטיעוניו.
- 33.3 על אף האמור בס"ק 1 יהא רשאי הרוכל להימנע מהפעלת העסק במהלך חודשים דצמבר עד מרץ ותקופה זו לא תמנה בתקופות האמורות בס"ק 2.
34. הרוכל יפעיל העסק לגביו ניתן רישיון הרוכלות בהתאם לדרישות הדין, לתנאים הנקובים במסמך זה ולתנאי הרישיון.
- אי עמידה בדרישות אלה יהווה עילה לשלילת רישיון הרוכלות ובלבד שבטרם תתקבל החלטה, יערך לרוכל שימוע בפני ועדת ההשגה ותינתן לו הזדמנות להשמיע עמדתו וטיעוניו.
35. הפיקוח השוטף על עסקי הרוכלות ינוהל ע"י הפיקוח עירוני, בשיתוף עם מנהל התברואה ורישוי עסקים.

ג. סוגי הרכלות שיתרו

- 36.1. העירייה תאשר עסקי רוכלות בתחומים הבאים בלבד:
- 36.1.1 מזון
 - 36.1.2 מסחר, לרבות השכרת ציוד ע"ב יומי/שעתי.
- 36.2 רשות הרישוי רשאית לאשר רישיונות רוכלות זמניים כקבוע בסעיף 7.2 לעיל בתחומים נוספים, אשר אינם מפורטים בס"ק 1 לעיל.
- 36.3 בעל רישיון רוכלות יפעיל עסקו אך ורק במיקום שהוקצה לו ובשעות הפעילות שיוגדרו ברישיון הרכלות. רשות הרישוי תוכל לאשר מראש ובכתב חריגה ממיקום הפעילות ושעות הפעילות במקרים חריגים כגון פסטיבלים וירידים.

ד. רוכלות בתחום המסחר

37. רוכלות בתחום המסחר תנוהל באמצעות ומתוך משאית חנות בלבד.
- 38.1. רשות הרישוי תעניק עד 8 רישיונות רוכלות שנתיים להעמדת 8 משאיות חנות לכל היותר, אשר יעמדו באתרים המפורטים להלן:
- 38.1.1 טיילת ההגנה: 3-4 משאיות במיקומים שלהלן:
 - ✓ צומת הרצל ההגנה
 - ✓ צומת חטיבת גולני ההגנה
 - ✓ החוף הדתי
 - 38.1.2 חוף הסוסים
 - 38.1.3 חוף התמרים
 - 38.1.4 הפארק הבוטני
 - 38.1.5 פארק לילי שרון
- 38.2 מנכ"ל העירייה, לאחר התייעצות עם מנהל אגף ביטחון וחירום, מנהל אגף רישוי עסקים ומנהל הנכסים, יהיה רשאי להגדיל את מספר רישיונות הרכלות למשאיות חנות נוספות ובלבד שמספר הרישיונות הכללי למשאיות חנות לא יעלה על 12.
39. רוכל אשר קיבל רישיון רוכלות להפעלת משאית חנות לא יהיה רשאי לקבל רישיון להפעלת משאית חנות נוספת, אלא אם כן סברה רשות הרישוי כי יש טעמים מיוחדים לסטות מעקרון זה. בסעיף זה "רוכל" לרבות בן זוג, ילד, הורה, אח, אחות, גיס וגיסה של הרוכל וילדיהם של כל אלה.
40. דרישות סף להפעלת משאית חנות (בנוסף לאמור בסעיפים 11 ו-16 לעיל):
- 40.1 על מבקש רישיון הרכלות להיות בעל רכב ייעודי המתאים למטרת הרכלות המבוקשת או שברשותו חוזה שימוש ברכב ייעודי כאמור.
 - 40.2 כל הנוהג במשאית החנות יהא בעל רישיון נהיגה ישראלי כדין המתאים לנהיגה במשאית.
 - 40.3 משאית החנות תעמוד במפרט החובה המפורט בתוספת הראשונה למסמך זה.

40.4 משאית החנות תהיה בעלת יכולת תנועה עצמאית, או נגררת. על המשאית ו/או הנגרר לעמוד בכל תנאי הרישוי לרכב מנועי על פי כל דין.

40.5 גישת הלקוחות תהיה קלה ובטוחה, ללא צורך בהגבהה, רמפות או מדרגות ולרבות מענה לשירות בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ותקנותיו.

ה. רוכלות בתחום המזון

41. רישיון רוכלות בתחום המזון יינתן רק לעומד בהוראות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס"ט-2009 ובהוראות המפרט האחיד¹, כהוראתם מעת לעת.

הוראות המפרט האחיד בנוסח הידוע במועד פרסום הנחיות אלה מפורטות בתוספת השלישית, אולם הנוסח המחייב הינו הנוסח שיהיה בתוקף במועד הגשת בקשת הרישיון.

42.1 42. רוכלות בתחום המזון תנוהל באמצעות ומתוך משאית מזון.

42.2 בתחום העיר העתיקה בלבד יינתנו רישיונות רוכלות בתחום המזון גם באמצעות דוכן.

43.1 43. רשות הרישוי תעניק עד 11 רישיונות רוכלות להפעלת 11 משאיות מזון לכל היותר, אשר יופעלו באתרים המפורטים להלן:

43.1.1 טיילת ההגנה: 3-4 משאיות במיקומים שלהלן:

✓ צומת הרצל ההגנה

✓ צומת חטיבת גולני ההגנה

✓ החוף הדתי

43.1.2 חוף הסוסים

43.1.3 חוף התמרים

43.1.4 הפארק הבוטני

43.1.5 פארק לילי שרון

43.1.6 3 משאיות ניידות, אשר הפעלתן תהייה ניידת ברחבי העיר במסלולים אשר יאושרו על ידי רשות הרישוי. משאית ניידת תהא רשאית לעצור לממכר מרכולתה לפרקי זמן שלא יעלו על 30 דקות, במקומות חנייה מותרים על פי דין.

43.2 מנכ"ל העירייה, לאחר התייעצות עם מנהל אגף ביטחון וחירום, מנהל אגף רישוי עסקים ומנהל הנכסים, יהיה רשאי להגדיל את מספר רישיונות הרוכלות למשאיות מזון נוספות ובלבד שמספר הרישיונות הכללי למשאיות מזון לא יעלה על 20.

43.3 רשות הרישוי תעניק עד 9 רישיונות רוכלות להעמדת 9 דוכני מזון לכל היותר, אשר יעמדו באתרים המפורטים להלן:

43.3.1 חניון ההגנה ע"י הקשתות;

43.3.2 שביל נפוליאון מרחי ויצמן לכיוון ההגנה;

43.3.3 שביל נפוליאון מרחי ויצמן לכיוון בית המשפט;

¹ מפרט אחיד לפריט 6.9 א', רוכלות: רוכלות מזון, www.gov.il/he/Departments/General/uniform-spec-06-09a

- 43.3.4 החומה המזרחית (אוצרות החומה);
- 43.3.5 גן החפיר;
- 43.3.6 נמל עכו;
- 43.3.7 שוק העיר העתיקה;
- 43.3.8 רחוב סלאח א דין;
- 43.3.9 רחוב אלג'זאר.

43.4 מנכ"ל העירייה, לאחר התייעצות עם מנהל אגף ביטחון וחירום, מנהל אגף רישוי עסקים ומנהל הנכסים, יהיה רשאי להגדיל את מספר רישיונות הרוכלות לדוכני מזון נוספים ובלבד שמספר הרישיונות הכללי לדוכני מזון לא יעלה על 15.

44. רוכל אשר קיבל רישיון רוכלות להפעלת משאית מזון או דוכן לא יהיה רשאי לקבל רישיון להפעלת משאית מזון או דוכן נוספים, אלא אם כן סברה רשות הרישוי כי יש טעמים מיוחדים לסטות מעקרון זה. בסעיף זה "רוכל" לרבות בן זוג, ילד, הורה, אח, אחות, גיס וגיסה של הרוכל וילדיהם של כל אלה.

45. דרישות סף להפעלת משאית מזון (בנוסף לאמור בסעיפים 11 ו-16 לעיל):

45.1 על מבקש רישיון הרוכלות להיות בעל רכב ייעודי המתאים למטרת הרוכלות המבוקשת או שברשותו חוזה שימוש ברכב ייעודי כאמור.

45.2 כל הנוהג במשאית המזון יהא בעל רישיון נהיגה ישראלי כדין המתאים לנהיגה במשאית.

45.3 משאית המזון תעמוד במפרט החובה המפורט בתוספת הראשונה למסמך זה.

45.4 משאית המזון תהיה בעלת יכולת תנועה עצמאית, או נגררת. על המשאית ו/או הנגרר לעמוד בכל תנאי הרישוי לרכב מנועי על פי כל דין.

45.5 במשאית המזון יותקנו כל האביזרים המאפשרים הכנת המזון והגשתו ללקוח ללא שימוש במתקנים חיצוניים כלשהם, לרבות: מקררים, משטחי עבודה, מכשירי חימום, אפיה, צליה וכד'.
45.6 במשאית המזון יותקן ויופעל התקן לנטילת ידיים ללקוחות.

45.7 משאית המזון תעמוד בכל תקן תברואה וסנטריה הנדרש על פי כל דין.

45.8 גישת הלקוחות לדלפק ההגשה תהיה קלה ובטוחה, ללא צורך בהגבהה, רמפות או מדרגות ולרבות מענה לשירות בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ותקנותיו.

46. דרישות סף להפעלת דוכן מזון (בנוסף לאמור בסעיפים 11 ו-16 לעיל):

46.1 על מבקש רישיון הרוכלות להיות בעל דוכן נייד המתאים למטרת הרוכלות המבוקשת או שברשותו חוזה שימוש בדוכן כאמור.

46.2 הדוכן יעמוד במפרט החובה המפורט בתוספת הראשונה למסמך זה.

47. על הרוכל להכין תפריטים ו/או שלט גדול וברור המפרט את כלל המוצרים הנמכרים על ידו ואת מחירים. השלט יתלה על גבי העסק.

48. הגשת המזון תבוצע בכלים חד פעמים מתכלים.

ו. תוקף המדיניות והשגה

49.1 49. מסמך זה יפורסם, לאחר התייעצות עם מפקד משטרת המחוז, כהצעת מדיניות בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העיר עכו וכל אדם הרואה עצמו נפגע מהצעה זו, רשאי תוך שלושים יום להשיג עליה בכתב לפני מועצת העירייה.

49.2 ההחלטה בהשגה תהא סופית.

50. המדיניות הסופית תישלח בדואר לבעלי רישיונות לרוכלות הנוגעים בדבר בתחום העיר עכו ותפורסם ברשומות, באתר האינטרנט העירוני ובכל מקום שנוהגים לפרסם בו הודעות פומביות בתחום העירייה.

תוספת ראשונה – מפרט חובה
סעיפים 38, 43, 44 לנוהל

פרק א' - מפרט חובה למשאית חנות ומזון

1. כל משאית אשר תופעל בעיר עכו כמשאית תעמוד בתנאים המפורטים להלן:
- המשאית חייבת להיות ניידת. ניידות המשאית יכולה להיות עצמאית או כנגרר;
 - המשאית לא תעלה במידותיה על אורך 3.6 מ' ורוחב 2.2 מ', אלא אם אושר גודל חריג על ידי רשות הרישוי מטעמים מיוחדים שירשמו.
 - המשאית חייבת להבטיח סביבת עבודה בטוחה;
 - המכירה תתבצע אך ורק מתוך המשאית עצמה;
 - המשאית חייבת להיות בעלת מראה נקי, נאה ומסודר. העמידה בתנאי זה תבחן על ידי אדריכל העיר על סמך בחינה חזותית של תמונות המשאית מכל צדדיה ובמקרה של משאית עתידיה - הדמיה חזותית, מכל צדדיה; אישור, דרישות או סירוב אדריכל העיר יינתן תוך 7 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.
 - גובה פנים המשאית, המדרגות המאפשרות כניסה ויציאה מהמשאית וכל הגבהה למקבל השירות חייבים להיות בטיחותיים
 - סוכך הצללה יאושר רק אם הוא מחובר למשאית, פתיחתו מתבצעת מתוך המשאית והתקנתו אושרה על ידי משרד התחבורה;
 - שילוט המשאית יהיה משולב כחלק מעיצוב המשאית ולא כשילוט בולט לצד או על גג המשאית.
 - הצבת שולחנות, כסאות ומתקנים ניידים אחרים, כחלק מהפעלת המשאית, תתאפשר בהתאם למדיניות הרשותית המגולמת ב"כללים למתן היתרים מכוח חוק עזר לעכו (שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים), התשס"א - 2000".
2. בנוסף לאמור בסעיף 1 לעיל, על משאית מזון לעמוד גם בתנאים שלהלן:
- המשאית חייבת להבטיח עמידה בתנאי תברואה נאותים לבתי אוכל – רוכלות מזון.

פרק ב' - מפרט חובה לדוכן מזון

כל דוכן אשר יופעל בעיר עכו כדוכן מזון יעמוד בתנאים המפורטים להלן:

- מידות הדוכן לא יעלו על - חזית - 2.5 מ'; עומק משטח העבודה + אזור תפעול - 2 מ'.
- הדוכן יוצב באופן שיותיר לפחות 3.5 מ' רוחב מדרכה לעמידת לקוחות ומעבר פנוי לציבור.
- חלקו התחתון של הדוכן הפונה אל הקהל יהיה סגור.
- הדוכן חייב להיות בעל מראה נקי נאה ומסודר ובעל קירוי מעל אזור הכנת המזון ומכירתו. שילוט פרסום יותקן באופן מסודר בחלקו העליון של הדוכן בלבד.
- עמידה בתנאי זה תבחן ע"י אדריכל העיר על סמך בחינה חזותית של תמונות הדוכן מכל צדדיו ו/או שרטוט תכנית וחזיתות הדוכן ותכנית העמדה במרחב.

תוספת ראשונה – מפרט חובה
סעיפים 38, 43, 44 לנוהל



- אישור דרישות או סירוב אדריכל העיר יינתן תוך 7 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.
- משטחי הדוכן יהיו עשויים מחומר יציב ועמיד, שאינו מחליד, שניתן לניקוי וחיטוי ושאינו סופג מים.
 - הציוד שבא במגע עם מזון או משמש להכנתו יעמוד בדרישות ובתקנים הנדרשים ע"י משרד הבריאות.
 - אין להחזיק מזון וכלים על הקרקע אלא באופן מסודר, מאוחסן במבנה הדוכן עצמו או באחסון מותאם אחר שצמוד לדוכן שאינו פוגע בנראות המרחב.
 - הדוכן חייב להבטיח עמידה בתנאי תברואה נאותים לבתי אוכל – רוכלות מזון.

תאריך: _____

לכבוד
מחלקת רישוי עסקים
עיריית עכו
א.ג.נ.,

הנדון: בקשת רישיון רוכלות

אני הח"מ _____, ת.ז. _____, מגיש בזאת בקשה לרישיון רוכלות כמפורט להלן:

1. פרטי מבקש הרישיון:

שם: _____, ת.ז.ח.פ./פ. _____ :
כתובת: _____
טלפון: _____, טלפון נייד: _____
דוא"ל: _____

2. פרטי העסק המבוקש:

מיקום: _____
פירוט הממכר: _____

3. במקרה של רוכלות ממשאית - פרטי המשאית:

משאית/נגרר מסוג: _____, מ.ר. _____

4. לבקשה זו מצורפים:

- ליחיד - צילום ת.ז.
- לתאגיד – תעודת האגד.
- לרישיון במשאית/נגרר - מסמך רשמי המעיד על זכויות מבקש הרישיון במשאית/נגרר ;
- לרישיון בדוכן – תצהיר אודות זכויות בדוכן.
- מפרט המשאית/הדוכן + הדמיה המעידים על עמידה במפרט החובה ובמפרט האחיד, לרבות פירוט פתרונות החשמל, המים והביוב.
- אישור יועץ בטיחות המאשר כי המתקן תקין ובטיחותי להפעלה.
- פירוט הטובין/המזון שימכרו במתקן.

5. אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

5.1 כל הפרטים שמלאתי לעיל הינם נכונים ומלאים.

5.2 אני הוא מבקש רישיון הרוכלות/בעל זכות חתימה מטעם התאגיד מבקש רישיון הרוכלות בהיותי _____ בתאגיד².

תוספת שנייה – בקשת רישיון רוכלות
סעיף 12 לנוהל

- 5.3 מבקש רישיון הרוכלות וככל שהמבקש הינו תאגיד – המבקש, בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בעבירה על חוק רישוי עסקים, על דיני התכנון והבנייה ו/או בעבירה מסוג פשע וטרם חלפו שנתיים מיום פסק הדין החלוט או בעבירה שיש עימה קלון וטרם נסתיימה תקופת הקלון.
- 5.4 ככל שהנני מבקש רישיון רוכלות במשאית - הנני מתחייב כי כל הנוהג במשאית יהא בעל רישיון נהיגה ישראלי כדין המתאים לנהיגה במשאית.
- 5.5 הובא לידיעתי מסמך מדיניות הרוכלות של עיריית עכו ואני מתחייב להפעיל עסק הרוכלות המבוקש בהתאם להוראותיו ובהתאם לתנאי רישיון הרוכלות, ואך ורק אם יינתן לי רישיון הרוכלות המבוקש.
- 5.6 הצהרתי זו ניתנה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.

חתימה

תאריך

אישור

1. אני הח"מ עו"ד _____ מ.ר. _____ מרח' _____ מאשר כי _____ ת.ז. _____ ו- _____ ת.ז. _____ המוכר/ת לי אישית הצהיר/ה וחתם/מה בנוכחותי על התצהיר הנ"ל לאחר שהוזהר/ה על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן.
2. ככל שבקשת הרישיון מוגשת בשם תאגיד (להלן: "התאגיד"), הנני לאשר כי החתום/חתומים על הבקשה דלעיל הינו/הינם מורשה/י החתימה בשם _____, ח.פ. _____ וכי חתימתו/ם על בקשת הרישיון נעשתה לאחר שנתקבלו לכך כל ההחלטות הנדרשות על פי דין ועל פי תקנון התאגיד.

תאריך: _____, עו"ד _____

תוספת שלישית – מפרט אחיד
סעיף 39 לנוהל

מפרט אחיד לפריט 6.9 א'

רוכלות : רוכלות מזון

תוכן עניינים

- 13.....פרק 1 - הגדרות כלליות
- 14.....פרק 2 - תנאים רוחביים
- 16.....פרק 3 - משרד הבריאות
- 23.....פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר)

פרק 1 - הגדרות כלליות

- בעל מקצוע מוסמך** 1.1
- 1.1.1 מי ששר הפנים הסמיכו לעניין סעיף 66 לחוק רישוי עסקים (להלן - החוק), והוא אחד מאלה:
- (1) מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-195 (להלן - חוק המהנדסים), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה.
- (2) במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967 (להלן - תקנות ייחוד פעולות):
- (א) מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה.
- (ב) הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות.
- בעל עסק** 1.2
- 1.2.1 לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפקוחו או בניהולו פועל העסק.
- גורם מוסמך ארצי** 1.3
- 1.3.1 כל אחד מאלה, לפי העניין:
- (1) ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק, או עובד בכיר אחר מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה.
- (2) המנהל הכללי של המשרד נתן האישור, או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה.
- (3) נציב כבאות והצלה, או קצין כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.
- (4) המפקח הכללי של משטרת ישראל, או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.
- הוראות לצד המפרט האחיד** 1.4
- 1.4.1 מסמכים ותנאים כאמור בסעיף 2ג7 (ג) לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי החוק, לרבות לפי סעיפים 6, 6ג ו-8 עד 11ב לחוק, ואולם אין באי-פרסומם כדי לפטור מן הדרישה להגישם או למלאם.
- החוק** 1.5
- 1.5.1 חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.
- התקנות** 1.6
- 1.6.1 תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000.
- מפרט, מפרט אחיד** 1.7
- 1.7.1 מפרט, לפי סעיף 1ג7 לחוק, המאחד את התנאים לרישיון, הנדרשים מטעם של נותני האישור לפי סעיף 7 לחוק, והמסמכים הנדרשים על-פי סעיף 6 לחוק מעסק מהסוג האמור בתחילת המפרט והוראות לצד המפרט האחיד, המופיעות במפרט.
- נותן אישור** 1.8

תוספת שלישית – מפרט אחיד סעיף 39 לנוהל

- 1.8.1 השר להגנת הסביבה, השר לביטחון הפנים, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שר החקלאות ופיתוח הכפר או שר הבריאות, או מי שהם הסמיכו לתת אישור, לעניין עסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמם, לשם הבטחת המטרות כאמור בסעיף 1 לחוק.
- צו רישוי עסקים** 1.9
- 1.9.1 צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.
- רישיון** 1.10
- 1.10.1 רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז.
- רשות הרישוי** 1.11
- 1.11.1 בתחום רשות מקומית - ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך.
- 1.11.2 מחוץ לתחומה של רשות מקומית - מי ששר הפנים הסמיכו לכך.
- שינוי בעלות** 1.12
- 1.12.1 כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו, וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

פרק 2 - תנאים רוחביים

הוראות לצד המפרט האחיד

- 2.1 אין באמור במפרט זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה, ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מפרט זה אינו מהווה רישיון. המנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
- 2.2 אין באמור במפרט זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במפרט.
- 2.3 אם קיימים בעסק סוגי עסקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, יחולו עליהם התנאים המסוימים לעסקים מסוגם, בין שהם מפורטים במפרט האחיד ובין שאינם מפורטים בו, והאמור בתנאים אלה לא יגרע מהם.
- 2.4 לבקשה לרישיון יצורפו, לאחר שנחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך: תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק, כמפורט בתקנות 12-15 לתקנות. בנוסף, יצורפו לבקשה מסמכים המפורטים במפרט זה, אם ניתן להגישם בעת הגשת הבקשה.
- 2.5 לעסק שפעילותו דורשת היתר לשימוש חורג, לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לא יינתן רישיון לתקופה ארוכה מתוקפו של ההיתר.
- 2.6 רישיון יוצג בעסק במקום נראה לעין.
- 2.7 נותן אישור או רשות הרישוי רשאים להוסיף תנאים ברישיון לפי סעיף 7 לחוק.
- 2.8 המבקש רישיון, או בעל רישיון, רשאי להגיש השגה על תנאי או מסמך שנדרש ממנו במפרט זה, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק. את ההשגה יש להגיש לגורם מוסמך ארצי בהתאם לטופס 9 המופיע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000.
- 2.9 לגורם המוסמך לדון בהשגות מטעם נותן האישור, לפי טופס ההשגה, בתוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה לפי המפרט האחיד. הנחיות לגבי אופן הגשת ההשגה מפורטות באתר. עותק של ההשגה יש להגיש לרשות הרישוי. עבור כל השגה יש לשלם אגרה בסך 323 ₪ (סכום

תוספת שלישית – מפרט אחיד
סעיף 39 לנוהל

המתעדכן מעת לעת). יודגש כי הגשת השגה אינה מתלה את תוקפה של החלטה, כל עוד לא החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

2.10 ביטול רישיון או פקיעתו

2.10.1 לא יהיה תוקף לרישיון עסק או להיתר זמני אם חלו שינויים מהרשום בו או במסמכים המצורפים לו לגבי סוג העסק, לרבות מבניו, שטחו, הבעלות בו, מיקומו וסוג העיסוק.

2.10.2 רישיון עסק יבוטל אם נעשו שינויים בעסק בהשוואה לתרשים הסביבה, המפה המצבית או תכנית העסק, לאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

2.10.3 היתר זמני יפקע בנסיבות האמורות בסעיף 2.10.2.

2.10.4 רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון מטעמים אחרים, לאחר התייעצות עם נותן אישור המופקד על קיום מטרה מן המטרות האמורות בסעיף 1(א) לחוק, שאי קיומה משמש עילה לביטול, ולאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

2.10.5 במקרה של יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעיף 14 לחוק (עיסוק ללא רישיון, הפרת תנאי מתנאי הרישיון או הפרה של תקנות הנוגעות לעניין), ניתן להוציא לעסק צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 20 לחוק.

2.11 הוראות במפרט האחיד

2.11.1 בעל עסק ידווח לנותן האישור על כל שינוי בעסק, העלול להשפיע על העמידה בתנאי הרישיון, שלושה חודשים מראש לפחות, ויפעל לפי הנחיות נותן האישור.

2.12 תחילה

2.12.1 מועד תחילתן של ההוראות המפורטות בפרקים 1 (הגדרות כלליות) ו-2 (תנאים רוחביים) למפרט זה הוא ביום פרסומו של המפרט. מועד תחילתן של ההוראות המפורטות ביתרת הפרקים המופיעים במפרט זה יהיה בהתאם לאמור בכל פרק, ויחול רק על ההוראות המפורטות באותו הפרק.

פרק 3 - משרד הבריאות

מועד תחילתן של ההוראות במפרט אחיד זה הוא ביום 1.1.2021 (י"ז טבת, תשפ"א), ובכלל זה לגבי עסק שבמועד התחילה אין לו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או עסק שבמועד התחילה היה לו רישיון או היתר זמני. אין באמור כדי לגרוע מתוקפן של הוראות שנקבעו מכוח חוק רישוי עסקים או התקנות האמורות במפרט, ובכלל זה תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט-2009.

- 3.1 הוראות חוק הנוגעות לעניין**
- 3.1.1 פקודת בריאות העם, 1940.
- 3.1.2 תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט-2009, להלן: "התקנות".
- 3.1.3 תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתייה ומתקני מי שתייה), התשע"ג-2013.
- 3.1.4 תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (תברואה), התש"ף-2019.
- 3.2 הגדרות**
- במפרט זה -
- 3.2.1 "טיפול תרמי" - תהליך העלאת הטמפרטורה של מזון שאינו מוכן לאכילה, לשם שמירה על בטיחותו התברואית.
- 3.2.2 "מזון" - כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.
- 3.2.3 "מזון בתפזורת" - כאמור בתקנות, לרבות מזון ארוז מראש הנמכר מחוץ לאריזתו המקורית.
- 3.2.4 "מזון רגיש" - מזון כמפורט בתוספת התקנות.
- 3.2.5 "מזון מוכן לאכילה" - מזון שלא נדרש עבורו טיפול כל שהוא להבטחת בטיחותו התברואית.
- 3.2.6 "מזון מוכן לאכילה שמקובל להגישו חם" - מזון מוכן לאכילה שנדרש עבורו חימום לפני צריכתו כמפורט בסעיף 3.13.2.
- 3.2.7 "חימום מזון" - תהליך העלאת הטמפרטורה של מזון מוכן לאכילה, באמצעות מתקן חימום, לצורך שיפור התכונות האורגנולפטיות (כגון: טעם, צבע וריח) של המזון.
- 3.2.8 "מזון שאינו מוכן לאכילה" - מזון שנדרש עבורו טיפול תרמי או טיפול אחר להבטחת בטיחותו התברואית, לפני אכילתו.
- הערה** - כל מונח שלא הוגדר במפרט זה יפורש על פי משמעותו בתקנות.
- 3.3 תנאים מוקדמים**
- 3.3.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3 לתקנות, לבקשה של עסק לרוכלות מזון שנעשות בו פעולות טיפול במזון, או/ו עיסוק במזון רגיש מוכן לאכילה בתפזורת, יצורפו המסמכים הבאים:
- (1) אישור מהרשות המקומית או מתאגיד הביוב ברשות המקומית בדבר:
- (א) חיבור העסק למערכת הביוב.
- (ב) לריקון מיכל אגירת שפכים למערכת ביוב מרכזית.
- (ג) על פינוי שפכי העסק באמצעות עסק בעל רישיון לפי פריט 5.3 ג' "הובלתן במיכליות" (ביובית).
- (ד) בעל העסק יחזיק את האישור האמור בעסק, ויציגו לבקשת גורם מוסמך מטעם נותן אישור או רשות הרישוי.
- (2) פרשה טכנית של העסק הכוללת את הפרטים המנויים להלן:

תוספת שלישית – מפרט אחיד
סעיף 39 לנוהל

- (א) תיאור מילולי של כלל הפעולות והציוד הנדרשים להכנת המזון.
- (ב) מספר העובדים המועסקים בעסק ותפקידם.
- (ג) כמות מרבית מוערכת של מנות ליום.
- (ד) אמצעי אספקת מים ומקורם.
- (ה) אמצעי סילוק שפכים.
- (ו) פירוט אמצעי החשמל, האוורור/מנדוף, קירור והקפאה בעסק, ככל שקיימים.
- 3.4 כללי**
- 3.4.1 מבלי לגרוע מהאמור בתקנות, על עסק לרוכלות מזון בתפוזרת או שמתבצעות בו פעולות טיפול במזון, יחולו הוראות הבאות:
- (1) בעל העסק יקיים את כל הוראות החקיקה הנוגעות לעסק, לרבות הוראות התקנות, ויעמוד בתנאי המפרט בכל עת.
- (2) אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על פי כל דין.
- (3) בעל העסק ידווח לרשות המקומית על כל שינוי בעסק העלול להשפיע על העמידה בתנאי הרישיון, שלושה חודשים לפחות מראש, ויפעל לפי הנחיות נותן האישור.
- 3.5 סביבת העסק**
- 3.5.1 השטח בו יוצב מתקן העסק יהיה נקי ממפגעים.
- 3.5.2 אזור ההמתנה המיועד ללקוחות העסק יהיה מוצל ומוגן מפני גשם.
- 3.6 מי שתייה**
- 3.6.1 מבלי לגרוע מהאמור בתקנות ובנוסף על האמור בתקנות ברוכלות מזון בתפוזרת או בעסק בו מתבצעות פעולות טיפול במזון, יתקיימו התנאים המנויים להלן:
- (1) מערכת מי שתייה תותקן בעסק בהתאם לדרישות תקנות התכנון והבניה (תכן הבנייה) (תברואה), תש"ף-2019, לעניין התקנת מערכות מים וביוב בשינויים המחויבים.
- (2) בעל העסק יחבר את מתקן העסק לרשת להספקת מי שתייה או למכל מים שיעמדו בהוראות התקנות.
- (3) בעל העסק אחראי בכל עת לתקינותה של מערכת מי השתייה בעסק.
- (4) מבלי לגרוע מהוראות התקנות ומהוראות אלה, בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הסבירים להבטחת איכות מי השתייה בעסק.
- (5) בעל העסק לא יגרום, ולא ירשה לאחר לגרום, שינוי לרעה באיכות מי השתייה בעסק.
- (6) בעסק תהיה אספקת מים קרים וחמים.
- (7) בכל מקרה של הפסקה באספקת המים תיפסק הפעילות בעסק עד לחידוש האספקה.
- (8) בעסק בו קיים חיבור למיכל מים יחולו בנוסף ההוראות הבאות:
- (א) המכל יוצב בתוך מתקן העסק.
- (ב) המכל יוצב במקום המונע ככל הניתן את התחממות המים, וכן יהיה עשוי חומר המונע התחממותם.
- (ג) המכל יוצב באופן המאפשר ניקויו וחיטויו בנקל.
- (ד) המכל יהיה בעל מבנה המאפשר ריקון מלא של המים מתוכו.
- (ה) פתח המכל יהיה ברוחב המאפשר ביצוע בקרה על מצבו הפיזי ותברואי וביצוע פעולות תחזוקה במידת הצורך.

תוספת שלישית – מפרט אחיד סעיף 39 לנוהל

- (ו) המכל יצויד בצינור מילוי ; קצה המילוי של הצינור, יהיה מורם מעל מפלס המים בכל עת, באופן שייצור מרווח אוויר.
- (ז) נפח המכל יספיק לצורך הפעילות המרבית הנדרשת ביום עבודה של העסק 2) ליטר מים למנה אחת לפחות), ובכל מקרה לא יפחת מ-200 ליטרים.
- (ח) בסוף יום העבודה ירוקן מכל המים. מילוי מחדש של המכל יבוצע לאחר שטיפת המכל, בסמוך ככל הניתן לתחילת העבודה בעסק.

שפכים 3.7

- 3.7.1 בנוסף על האמור בתקנות, ברוכלות מזון בתפוזרת או בעסק בו מתבצעות פעולות טיפול במזון, יתקיימו התנאים המנויים להלן :
- (1) בעל העסק יחבר את מתקן העסק למערכת ביוב מרכזית באישור הרשות המקומית, או יאסוף את שפכי העסק למכל אגירת שפכים המותקן במתקן העסק.
- (2) בעל העסק ירוקן את שפכי העסק ממכל אגירת השפכים, בפרקי זמן סבירים, ולא פחות מפעם ביום למערכת ביוב מרכזית.
- (3) בעל העסק יהיה אחראי בכל עת לתקינותה של מערכת השפכים בעסק וידאג לתחזוקה תקינה ושוטפת של המערכת כאמור, ולמניעת מפגעים תברואיים ולמטרדים.
- (4) בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הדרושים במקרה של תקלה במערכת הביוב, למניעת הצפה בעסק.
- (5) בכל מקרה של גלישה או הצפה של שפכים, בעל העסק יסגור את העסק באופן מידי ויפעל לתיקון התקלה ולניקוי וחיטוי העסק.
- (6) חלקי מערכת השפכים בעסק יהיו צבועים בצבעי אפור, שחור או כתום ויתקיימו לגביהם הדרישות להלן :
- (א) מיכל אגירת השפכים יהיה בנפח של 120 אחוז מנפח מיכל המים, עשוי מחומר עמיד, בעל שטח פנים חלק, הניתן לניקוי בנקל.
- (ב) תחתית המכל תהיה משופעת לכיוון פתח הריקון לצורך ריקון מלא.
- (ג) צינור האוורור של המכל יופנה לכיוון שאינו גורם למטרד ריח בסביבת העסק.
- (ד) הכיורים ומתקני הקירור והטיפול במזון, כמו כן ניקוזי רצפה בעסק יזרימו את שפניהם אל מערכת הביוב או אל מכל אגירת השפכים, לפי העניין, באמצעות מרווח אוויר.
- (ה) ריקון מכל אגירת שפכים יבוצע לאחר שעות הפעילות ולא במהלך הפעילות בעסק.

מתקן העסק 3.8

- 3.8.1 גודל מתקן העסק וכמות הציוד שישמשו את בעל העסק, יתאימו להיקף וסוג הפעילות בעסק.
- 3.8.2 כלל החיפויים והמשטחים הפנימיים הקיימים במתקן העסק יעמדו בהוראות אלה :
- (1) יהיו עשויים מחומר יציב, עמיד ושאינו מחליד.
- (2) יהיו עשויים חומר הניתן לניקוי וחיטוי בנקל : חלק, רחיץ, ושאינו סופג מים.

תוספת שלישית – מפרט אחיד
סעיף 39 לנוהל

- (3) לא יהיו עשויים, ולא יכילו, חומר העלול להזיק לבריאות האדם או חומר אסור בשימוש כגון אסבסט, עופרת וכדומה.
- 3.8.3 הציוד על רצפת המתקן יקובע בצמוד לרצפה ללא רווח, או לחלופין ברווח שהוא מספיק לצורך ניקוי בנקל של רצפת המתקן.
- 3.8.4 רוחב המעבר במתקן העסק יהיה מספיק לצורך מעבר חופשי וביצוע פעולות תחזוקה וניקיון: כ-70 סנטימטרים לפחות, ואם בשני צידי המעבר מצויים מתקנים שפולטים חום, כ-90 סנטימטרים לפחות.
- 3.8.5 בעת פעילות העסק, המעברים יהיו פנויים מחפצים או מצרכים.
- 3.8.6 בעל העסק לא יספק מקומות ישיבה לשימוש הלקוחות.
- 3.8.7 דלת מתקן העסק תהיה בעלת מנגנון סגירה אוטומטי; הדלת תהא סגורה בכל עת, למעט בעת הכניסה והיציאה מהמתקן או הכנסת והוצאת המזון.
- 3.8.8 מבנה המתקן, החומרים מהם הוא עשוי וכן אופן אחסון המזון והציוד יהיו בדרך המונעת קינון מזיקים.
- 3.8.9 סביבת המתקן ופנים המתקן יהיו נקיים ממזיקים; בעל העסק יבצע פעולות הדברה ותחזוקה במתקן בהתאם לצורך.
- 3.8.10 מתקן העסק יהיה שלם, מוגן לכניסת מזיקים, נקי ותקין בכל עת.
- 3.8.11 בסוף כל יום עבודה ינוקה שטח פנים המתקן באופן יסודי.
- 3.9 תשתיות מתקן העסק**
- 3.9.1 בעסק בו מתבצעות פעולות טיפול במזון, יימצאו במתקן העסק שני כיורים לפחות (כיור לרחצת ידיים וכיור תפעולי) עם מים חמים וקרים, בעל העסק יפריד בין הכיורים, בסעיף זה, "שני כיורים", לרבות כיור מפוצל עם ברז אחד.
- 3.9.2 בעסק בו מתבצעות פעולות טיפול במזון, שחל עליו סעיף 8 לתקנות: "שמירת מזון בטמפרטורה מבוקרת", יוודא בעל העסק כי הטמפרטורה בתוך מתקן העסק לא תעלה על 25 מעלות צלזיוס.
- 3.9.3 במקרה של הפסקה באספקת החשמל לעסק, תופסק הפעילות בעסק עד לחידוש האספקה.
- 3.10 ציוד**
- 3.10.1 הציוד הבא במגע עם המזון או משמש להכנת המזון בעסק, יעמוד בדרישות התקנים הישראלים הרשמיים החלים עליו.
- 3.10.2 בעסק בו מתבצע טיגון עמוק של מזון, יימצא מתקן לקליטת אדים.
- 3.10.3 ככל שקיימים בעסק מתקני קירור מזון, לוח הקריאה של מד-החום במתקן יימצא במקום המאפשר קריאתו בנקל.
- 3.10.4 ככל שקיימים בעסק ציוד המשמש לטיגון עמוק, או ציוד אחר העלול לפזר נתזים בעת השימוש בו, יימצאו אמצעים למניעת נתזים, או לחילופין, ככל שלא נמצאו אמצעים אלה, יוצב הציוד האמור בנפרד ורחוק ככל הניתן מאזור החזקת המזון המיועד להגשה.
- 3.11 איסור עישון**
- 3.11.1 בעל העסק יוודא כי לא יעשן אדם במתקן העסק.
- 3.12 תנאים כלליים לטיפול במזון בעסק**
- 3.12.1 המזון בעסק יהיה ממקור בעל רישיון עסק ו/או רישיון יצרן, לפי העניין.
- 3.12.2 לא יבוצעו פעולות הכנה או טיפול במזון, מחוץ למתקן העסק.

תוספת שלישית – מפרט אחיד
סעיף 39 לנוהל

3.12.3 המזון רגיש מס"ג בעסק, יישמר בטמפרטורה מבוקרת בהתאם להוראות התקנות ולהוראות היצרן, בכל עת, לרבות בעת הצגתו לצורך מכירה (להלן - "שמירה בטמפרטורה מבוקרת").

3.12.4 הפשרת מזון קפוא במידה ותידרש על ידי יצרן, תבוצע במתקן קירור.

3.12.5 מזון שהופשר ישמשו לאותו היום בלבד.

3.12.6 אריות מזון רגיש (מס"ג) שנפתחו ישמשו לאותו היום בלבד; שאריות ישליכו לאשפה בסוף היום.

3.12.7 לא יחזקו ולא יימכרו בעסק מוצרי מזון שאינם בתוקף.

3.12.8 שמן טיגון:

(1) יהיה מסוג שמתאים לטיגון עמוק ממושך.

(2) לא יפגע בטעמו או בטיב המזון.

(3) שאריות שמן יופנו למחזור ולא למערכות הביוב.

(4) טיגון בשמן עמוק יבוצע לפי הנחיות בנספח מס' 1.

3.13 תנאים לאחזקה וטיפול במזון

3.13.1 לא יוחזקו או יימכרו בעסק מוצרי מזון רגיש מן החי שאינם מוכנים לאכילה (גולמי) או מזון נא.

3.13.2 לא יבוצעו בעסק פעולות טיפול במזון, אלא בהתאם לפעולות טיפול במזון כמפורט בטור א', ולסוגי המזון כמפורט בטור ב' שלהלן ובתנאים המפורטים בסעיף זה:

טור א' פעולות הטיפול במזון המותרות	טור ב' סוג המזון
חימום מזון	<p>מזון מוכן לאכילה שמקובל להגישו חם:</p> <p>מזון כאמור, קפוא או שאינו קפוא, מוכן לאכילה וארוז מראש על ידי יצרן, כגון:</p> <ul style="list-style-type: none"> שניצלונים, נקניקיות, בורקסים אפויים, פיצות אפיות, טוסט, חביתה מביצים מפוסטרות, קלחי תירס או פופקורן וכו' מרקים מאבקות מוכנות
טיפול תרמי באמצעות אפייה או טיגון בשמן	<p>מזון צמחי (שאינו מן החי) שאינו מוכן לאכילה:</p> <p>מזון כאמור שנארז מראש והוקפא על ידי היצרן, כגון: ציפס, פלאפל, ירקות קפואים, מוצרי מאפה קפואים, פיצות קפואות, פסטלים וכיוצא בזה</p>
הפשרה	<p>מזון שנדרש עבורו הפשרה לפי הוראות היצרן כגון:</p> <ul style="list-style-type: none"> הפשרת עיסת פלאפל שמגיעה קפואה מיצרן
ערבוב, מריחה, הרכבת מנות	<p>מזון מוכן לאכילה ממקור מורשה כגון:</p> <ul style="list-style-type: none"> ירקות שטופים, חמוצים וכו'

תוספת שלישית – מפרט אחיד
סעיף 39 לנוהל

• סלטים : חומוס, טחינה, מטבוחה, שימורי דגים וכו' • דברי חלב, גבינות, פסטרמות, נקניק וכו'	
כל סוגי המזון המותרים למכירה בעסק	תיבול
כל סוגי המזון המותרים למכירה בעסק	חיתוך

3.13.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.13.2, לא ייעשו בעסק פעולות ביטול במזון שאינו מוכן לאכילה, כגון : תבשילי קטניות, אטריות או ירקות.

3.13.4 על אף האמור בסעיף 3.13.2, תותר הכנת שתייה חמה או מיצי פירות בעסק.

3.13.5 טיגון ואפיית מזון שאינו מוכן לאכילה מן הצומח, הנדרש עבורו טיפול טרמי, תיעשה כך שטמפרטורה במזון לא תפחת מ-75 מעלות צלזיוס, למשך 2 דקות לפחות.

3.13.6 לא יוחזקו ולא יטופלו בעסק בביצים, למעט ביצים מפוסטרות.

3.13.7 לא ייעשו בעסק פעולות טיפול בפירות ובירקות שאינם שטופים ומחוטאים מראש מספק בעל רישיון עסק ו/או רישיון יצרן, לפי העניין.

3.13.8 כל פעולות הטיפול במזון בעסק, ובכלל זה : חימום המזון, הרכבת כריכים, הכנת מיצים, טיגון ביצה או הכנת סלט ירקות או פירות ייעשו במנות אישיות, לעיני הלקוח ולצריכה מידית.

3.13.9 על אף האמור בסעיף 3.13.8, בכפוף לשמירת המזון בטמפרטורה מבוקרת, יותרו פעולות הטיפול במזון שלהלן, אף שלא לעיני הלקוח לצריכה מידית :

(1) שימוש במתקן חימום רציף לנקניקיות.

(2) הכנת ציפס מקפוא ארוז מראש על ידי היצרן.

(3) הכנת קלחי תירס או פופקורן.

(4) אפיית מוצרי מאפה.

3.13.10 הגשת המזון

(1) הגשת מזון בתפוזרת תיעשה תוך שימוש בכפפות חד פעמיות, אשר יוחלפו אחת לשעה לפחות, או לאחר כל ביצוע פעולה שאינה קשורה להגשת המזון, כגון : פעולות ניקיון או טיפול בסחורה.

(2) המזון יוגש ללקוחות דרך דלפק ההגשה ; לא תותר הגשה עצמית על ידי הלקוחות.

(3) תבלינים ורטבים יסופקו ללקוחות במנות אישיות ארוזות מראש על ידי היצרן, או ממארו מקורי של יצרן שנמזג לכלי אישי חד פעמי על ידי מגיש המזון.

3.14 ניהול יומן ובקרה עצמית

3.14.1 בעל העסק ינהל יומן אשר ישמר בתחום העסק לרישום הפעולות שלהלן :

(1) רישום מדידות טמפרטורה במתקני הקירור, 3 פעמים ביום. מועד הרישום הראשון יהיה מרגע הכנסת מוצרי מזון רגישים למתקן הקירור, בתחילת יום העבודה בעסק.

(2) בדיקת אימות טמפרטורה במתקני קירור שתתבצע פעם ביום לפחות באמצעות מדחום אינדיקטורי שיימצא בעסק.

(3) מבלי לגרוע מהאמור בתקנות, בעל העסק ישמור אריזות מזון מוכן לאכילה שנפתחו לצורך מכירתם בתפוזרת, עד לסיום תכולת האריזה.

נספח מס' 1

- 3.15 הנחיות להליך טיגון בשמן**
- 3.15.1 השמן לא יחומם לטמפרטורה מעל 180 מע"ץ .
- 3.15.2 טמפרטורה מומלצת להליך טיגון עמוק היא 160-180°C.
- 3.15.3 בין טיגונים יש להנמיך טמפרטורה ל 120 מע"צ או פחות ולסגור מפני אור השמש.
- 3.15.4 יש לשמור על מפלס קבוע של שמן במתקן טיגון, כנדרש על ידי יצרן.
- 3.15.5 יש להכניס מנות מדודות של מזון כדי להימנע מירידת טמפרטורה של שמן במטגנת ולהקפיד על יחס בין נפחי שמן ומזון, של ארבע לאחד לפחות.
- 3.15.6 יש להימנע מהוספת מלח בישול ותבלינים למזון לפני ובעת הטיגון.
- 3.15.7 אלמנט חימום במתקן הטיגון צריך להיות מורם מעל תחתית המטגנת (כדי למנוע חימום משקעים ושאריות מזון).
- 3.15.8 יש לסנן את השמן או להחליפו מדי יום ולשמור אותו נקי משאריות מזון מטיגונים קודמים.
- 3.15.9 מתקן טיגון ושמן טיגון ינוקה מדי יום לפחות.
- 3.15.10 שמן טיגון יוחלף לפני שמתחילים להופיע אחד משינויים כאלו: עשן, קצף, צבע חום כהה, ריח וטעם לא נעימים, ערכי TPM מעל המותר בסעיף 3.15.11
- 3.15.11 ערכי TPM (TOTAL POLAR MATERIALS) לא יעלו על 27%.

פרק 4 - הרשות הארצית לכבאות והצלה

עונה על תנאי מסלול "אישור על יסוד תצהיר" בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),
התשע"ג-2013

מועד תחילתן של ההוראות המפורטות בפרק זה הוא במועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר
הזמני או ביום 1.1.2024 (כ' טבת, תשפ"ד), לפי המוקדם מביניהם, ואולם לגבי הוראות שלא
נדרשו בעבר, בכתב, מן העסק, לפי כל דין:

- 1) תחילתן תהיה בתוך 90 ימים ממועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר הזמני או ביום 1.1.2024 (כ' טבת, תשפ"ד), לפי המוקדם מביניהם.
- 2) אם נכללה בהן דרישה להתקנת מערכות כיבוי או גילוי אוטומטיות - תחילתה של אותה דרישה תהיה שנה ממועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר הזמני או ביום 1.1.2024 (כ' טבת, תשפ"ד), לפי המוקדם מביניהם.

4.1 הוראות חוק הנוגעות לעניין

- 4.1.1 חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, והתקנות על פיו.
- 4.1.2 דיני התכנון והבנייה, לרבות חלק ג' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 - בטיחות אש בבניינים.
- 4.1.3 חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), והתקנות על פיו.

4.2 הגדרות

- 4.2.1 **סידורי בטיחות אש והצלה** - לרבות אמצעים המותקנים בנכסים, דרך קבע או באופן ארעי, והמיועדים, בין השאר, לכל אחד מאלה:
 - (1) מניעת דליקות והתפשטותן.
 - (2) כיבוי דליקות, צמצום נזקיהן והקלת פעולות לכיבוי דליקות.
 - (3) מילוט וחילוץ לכודים והקלת פעולות למילוטם ולחילוצם.
 - (4) הצלת חיי אדם ורכוש.
 - (5) דרכי התקשרות.
 - (6) כל צורך הנדרש לביצוע פעולות כיבוי והצלה.
- 4.2.2 **"גפ"מ"** - גז פחמימני מעובה כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י 158 מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ).
- 4.2.3 **"ציוד כיבוי"** - ציוד, מתקנים וחומרים המשמשים לכיבוי דליקות ומניעתן.
- 4.2.4 **"תקן ישראלי (ת"י)"** - תקן ישראלי רשמי או תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים.
- 4.2.5 **"גורם מוסמך"** - אחד מאלה:

גורם מוסמך	נושא
תחזוקאי או מבקר מטפים מורשה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 129 חלק 1 מטפים מטלטלים - תחזוקה	תקינות מטפים מטלטלים

תוספת שלישית – מפרט אחיד
סעיף 39 לנוהל

<p>בעל רישיון בתוקף לעבודת גפ"מ לפי תקנות הגז (בטיחות ברישוי) (רישוי עסקים עבודות בגפ"מ), התשס"ו-2006, אשר רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו</p>	<p>התאמה ותקינות מערכת הגז לתקן ישראלי ת"י 158 מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ)</p>
---	---

4.3 כללי

- 4.3.1 מפרט זה מתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש הבסיסיות והחיוניות לצמצום הסכנה לחיים ולרכוש באירוע כבאות והצלה, וביצועו אינו מבטיח מניעת דליקות ונזקיהן. בעל העסק יפעיל את העסק בכל עת, תוך נקיטה והתקנת סידורי בטיחות אש והצלה ההולמים את היקף הפעילות בעסק, רמת הסיכון הנובעת מאופי הפעילות בעסק, ממספר השהים בו, ממיקומו, משטחו ולפי כל דין, ולכל הפחות לפי מפרט זה.
- 4.3.2 אין בדרישות המופיעות במפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות על פי כל דין, לרבות דיני התכנון והבנייה.
- 4.3.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 4.3.1 ו-4.3.2, אין בהוראות מפרט זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות בדיני התכנון והבנייה, לצורך קבלת היתר בנייה, או ההוראות לעניין המשך אכלוס הנכס, ובכל מקום בו ישנה התייחסות במפרט לדרישות הנוגעות לבטיחות אש בעסק, הן יבואו בנוסף לדרישות תקנות אלו.
- 4.3.4 לא התקיימו בעסק דיני התכנון והבנייה, חובה לידע על כך את רשות הכבאות, ועשויות לחול לגבי דרישות נוספות בהתאם לקביעת נותן האישור, עד להסדרת עמידתו בהוראות דיני התכנון והבנייה.
- 4.3.5 הפניות במפרט לתקן ישראלי (ת"י) מחייבות כי תתקיים התאמה מלאה בין מבנה העסק, תכולתו וסידורי בטיחות אש והצלה בו, לבין הדרישות הקבועות בתקן; ובעל העסק, או מי מטעמו שמונה לעסוק בתחום זה, מחויב להכיר את דרישות התקן ולוודא כי תתקיים התאמה מלאה של העסק כנדרש.
- 4.3.6 הדרישות המופיעות במפרט יקוימו לכל אורך תקופת פעילותו של העסק, ובעל העסק אחראי לכך שלא יתבצעו כל שינויים בעסק, העומדים בסתירה להוראות המפרט ולתנאי הרישיון.
- 4.3.7 תחזוקת סידורי בטיחות אש והצלה:
- (1) סידורי בטיחות אש והצלה יימצאו במצב תקין בכל עת, ובעל רישיון העסק יוודא את ביצוען של הבדיקות, הטיפולים וכל פעולה אחרת הנדרשת לצורך כך (להלן - תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה).
 - (2) תחזוקת אמצעי כיבוי אש והצלה תתבצע לפי הוראות התקן הישראלי (ת"י) התקף והוראות היצרן, ואם ניתנו הוראות נוספות על ידי נותן האישור - בהתאם להוראות אלו.
- 4.3.8 תיקון הוראות הנציב אליהן מפנה מפרט זה, יחול על העסק בהתאם להוראות סעיף 4ג7 לחוק.
- 4.4 ציוד כיבוי**
- 4.4.1 בעסק יוצבו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה במשקל של 6 ק"ג.
- 4.4.2 בדיקת מטפי הכיבוי ותחזוקתם תעשה לפי האמור בתקן ישראלי ת"י 129, חלק 1 מטפים מיטלטלים - תחזוקה.

תוספת שלישית – מפרט אחיד
סעיף 39 לנוהל

- 4.4.3 ציוד הכיבוי יהיה נגיש וזמין ויוחזק במצב תקין בכל עת.
- מערכת הגפ"מ** 4.5
- 4.5.1 מערכת הגפ"מ המשמשת את העסק תענה לתקן ישראלי ת"י 158 מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ).
- 4.5.2 מערכת הגפ"מ, המכשירים והאביזרים לצריכת גפ"מ והמנדפים הקיימים בעסק, יתוחזקו במצב תקין, בכל עת.
- אישורים** 4.6
- 4.6.1 בעל העסק ישמור בשטח העסק בכל עת את המסמכים המפורטים להלן, ויציגם או ימסרם לאדם המוסמך לבדוק עמידת העסק בדרישות לעיל:
- (1) אישור גורם מוסמך כי מטפי הכיבוי הקיימים בעסק נבדקו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 129 חלק 1, מטפים מיטלטלים - תחזוקה, ונמצאו תקינים.
- (2) אישור על בדיקת התאמתה ותקינותה של מערכת הגז לתקן ישראלי ת"י 158 מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ). האישור ינתן על ידי בעל רישיון לעבודת גפ"מ לפי תקנות הגז (בטיחות ברישוי) (רישוי עסקים עבודות בגפ"מ), התשס"ו-2006, אשר רשאי לתת אישור כאמור, בהתאם לסוג רישיונו (אם קיימת מערכת גז בעסק).
- נספחים** 4.7
- 4.7.1 את פרסומי הרשות הארצית לכבאות והצלה כולל תיקיית טפסים אחידים לאישורים ניתן למצוא באתר הרשות הארצית לכבאות והצלה ולהורידם ממנו.